



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE SAN ANDRÉS.
ADMINISTRACIÓN 2023-2027**



ACTE ENTREGA- RECEPCIÓN

**“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISOTERAPIA “SRA. LEONOR
CHILUIZA”**

CÓDIGO NECESIDAD DE CONTRATACIÓN: NIC-0660824230001-2024-00031

PROVEEDOR: GUANOPATIN YANCHA CRISTINA MARISOL

RUC: 1804152302001

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 1551.00 (Mil quinientos cincuenta y uno con 00/100)
dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA

En el cantón Guano, parroquia San Andrés a los 22 días del mes de octubre del 2024, comparecen por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, el Sr. José Jara Administrador de la orden de compra y la Sra. Guanopatin YanCHA Cristina Marisol, con el fin de dar cumplimiento a lo que señala la Ley, la firma de un acta entrega recepción haciendo constar para el efecto lo siguiente:

PRIMERA. - Antecedente.

De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones EL CONTRATANTE, contempla la contratación para la **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISOTERAPIA “SRA. LEONOR CHILUIZA”**

Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISOTERAPIA “SRA. LEONOR CHILUIZA”**, para el efecto y siguiendo los pasos de la contratación pública se procedió a realizar la verificación de la existencia para su posterior procesado de adquisición como manda la ley Catálogo Electrónico del SERCOP, como producto del Convenio Marco, el Servicio Nacional de Contratación Pública creará un catálogo electrónico disponible en el Portal COMPRASPUBLICAS, desde el cual las Entidades Contratantes podrán realizar sus adquisiciones en forma directa.

Que, mediante Solicitud No. 001-COCC-GADPRSA-2024, con fecha 10 de septiembre del 2024, la máxima autoridad solicita que revise y analice el requerimiento de la **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISOTERAPIA “SRA. LEONOR CHILUIZA”**, en base al informe presentado por el Sr. Segundo LLuay presidente de la comisión de Organización de los ciudadanos.

Que, mediante Memorando N°152-GADPRSA-2024, con fecha 10 de septiembre, **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISOTERAPIA “SRA. LEONOR CHILUIZA”**, el señor presidente dispone el inicio al proceso correspondiente.

Que, el 13 de septiembre del 2024, la Ing. Silvia Orozco, mediante Memorando N.023-2024-UP, solicita la emisión de Certificación de catalogo electrónico, CPC restringido y Certificación del Plan anual de contratación PAC.

Que, mediante Memorando Nro. 024-GADPR SAN ANDRES, el Ing. Ángel Ernesto Calderón Coello, el 17 de septiembre emite la certificación CATE.

Que, que mediante Orden de compra; **NO. 021 DE ORDEN DE COMPRA**, del 25 de septiembre del 2024 se procede a notificar al proveedor para la **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISOTERAPIA “SRA. LEONOR CHILUIZA”**,

SEGUNDA. - Verificación.

Para efectos de la recepción los comparecientes en conocimiento de toda la documentación contractual en unidad de acto proceden a verificar por proceso de Ínfima cuantía para la **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISOTERAPIA “SRA. LEONOR CHILUIZA”**, luego de haber recibido a entera satisfacción se procede a dejar constancia de lo siguiente:

EQUIPO	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	NUMERO DE EQUIPOS
<p>1. "ELECTROESTIMULADOR" EQUIPO DE TERAPIAS.</p> <p>COMBINADAS INTELECT NEO</p> <p>MARCA CHATTANOOGA</p>	<p>a) MODULO DE ELECTROMIOGRAFIA Y CONSOLA PRINCIPAL PARA EQUIPO DE TERAPIAS COMBINADAS INTELECT NEO E LECTROTERAPIA CANAL 1/2 PARA EQUIPO DE TERAPIAS COMBINADAS INTELECT NEO.</p> <p>b) MODULO DE LECTROTERAPIA CANAL 3/4 PARA EQUIPO DE TERAPIAS COMBINADAS INELECT NEO</p> <p>c) MODULO DE ULTRASONIDO PARA EQUIPO DE TERAPIAS COMBINADAS INTELECT NEO</p> <p>CABEZAL ULTRA SONIDO MULTI FRECUENCIAL DE 1-3 MHZ TAMAÑO MEDIUN ERA 3CM2 PARA EQUIPO INTELECT NEO</p>	<p><i>Mantenimiento preventivo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión del sistema electrónico • Revisión de software y protocolos • Revisión de carcaza y accesorios • Revisión de dispositivos • Prueba de funcionamiento • Limpieza general • Prueba de emisión de corriente (4 canales) • Prueba de emisión de ultrasonido • Evaluación aplicador de ultrasonido <p>REQUERIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio del cable del aplicador <p>ELECTRODOS DURASTICK CUADRADOS Características: Adaptables a todo tipo de equipos de electroterapia con conexión por banana Gel hidrófilo, hipoalergénico sobre la base de los electrodos. Incluye una fina película de carbono para mejor conducción Conexión: con cable, conexión "</p>	<p>1 mantenimiento preventivo</p> <p>1 CABLE</p> <p>5 PAQUETES</p> <p>4 PAQUETES</p>

		<p>banana" 2 mm hembra Empaque sobre de 4 unidades Medidas: 5 x m x 5 cm</p> <p>ELECTRODOS AUTOADHESIVOS CUADRADOS DURASTICK</p> <p>Características: electrodos autoadhesivos cuadrados Durastick de 5x5cm con conectores tipo SNAP para Cefar Compex o estimuladores que utilicen sistema de SNAP de presión. Compatibles con: COMPEX, es cómodo: restitución óptima de la potencia eléctrica para las sesiones de intensidad más elevada, garantía de una mayor eficacia. Se pueden reutilizar: variable en función del tipo de piel y las condiciones de uso. Son adaptables: es posible utilizarlo con estimuladores musculares de otras marcas que funcionen con un sistema de cable. Conexión entre el cable y el electrodo con una sola mano.</p>	
<p>2. ELECTROESTIMULADOR DE 4 CANALES</p>	<p>MARCA: CHATTANOOGA MODELO: 2773MS</p>	<p>Mantenimiento preventivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión del sistema electrónico. • revisión de software y protocolos. • revisión carcasa y accesorios. • Revisión de dispositivos. • Pruebas de funcionamiento. • Limpieza general. • Pruebas de emisión de corrientes (4 canales). • <p>Requerimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de cable del canal 3 del electro estimulador <p>Banda elástica de sujeción de electrodos con velcro</p> <p>Características: bandas elásticas para electrodos dispone de velcro en el extremo reutilizables fáciles de usar y asegurar un buen sello. Están hechas de fibras sintéticas (Nylon, elastómero, hilo de nylon transparente) específicamente concebido para evitar la irritación de la piel en los pacientes. Para combinar con casi todo tipo de electrodos reutilizables. Medidas: 8x100cm</p>	<p>1 mantenimiento preventivo</p> <p>1 CABLE</p> <p>3 UNIDADES</p> <p>5 UNIDADES</p>

		<p><i>Electrodos de carbono</i></p> <p>Características: electrodos de caucho carbono tamaño 6x8 con entrada PLUB</p>	
<p>3. TANQUE DE PARAFINA CON CAPACIDAD DE 18 LBS</p>	<p>El tanque de parafina tiene una capacidad de 8.16 kgs de parafina.</p> <p>Está fabricado en acero inoxidable de calibre 22.</p> <p>El tanque debe poseer un aislamiento y un termostato.</p> <p>El tanque debe estar provisto de una cubierta y un indicador luminoso que indica que la parafina se está calentando.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostico evaluación • Mantenimiento preventivo 	1
<p>4. EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA PAGANII DIGITAL CON 2 CANALES PROGRAMAS GRAFICOS PANTALLA TACTIL Y DOS APLICADORES DE PACIENTES HC BIOSTIM</p>	<p>El tanque de Magneto Terapia tiene 2 salidas para trabajar con placas o solenoides. La frecuencia de trabajo de 10 a 200 hz. El sistema de emisión estática y modulada. El tiempo de tratamiento ajustable digitalmente. La señal acústica al finalizar el tratamiento. La memoria ilimitada para protocolos libres creados por el usuario. Los protocolos preconfigurados con mapas corporales y opción de aumentar protocolos clínicos con actualizaciones periódicas. La visualización de parame TROS. La pantalla a color táctil LCD que permite seleccionar funciones.</p> <p>Así también cuenta con un regulador de control que permite ajustar parámetros de manera precisa.</p>	<p>Mantenimiento preventivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión del sistema electrónico • Revisión de software y protocolos • Revisión de carcaza y accesorios • Revisión de dispositivos • Prueba de funcionamiento • Limpieza general • Prueba de emisión y ajuste (2 canales) <p>Requerimiento Bandas de sujeción Características: banda elástica / cincha para sujetar electrodos con velcro de sujeción de medida 5 x 30 cm</p>	1 8 UNIDADES
<p>5. TANQUE HIDROCOLLATOR DE 12 COMPRESAS CALIENTES</p>	<p>El Tanques de compresas químicas calientes con capacidad para 4-6-12 compresa tamaño estándar. Modelo rodadle 12 compresas.</p> <p>Control automático de temperatura el cual permite que el agua se mantenga a una temperatura estable sin que este llegue a punto de ebullición para evitar que las compresas se sobren calienten y evitar quemaduras al paciente. Fabricado en acero inoxidable con compresas estándar</p>	<p>Mantenimiento preventivo y correctivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación estado de compresas • Revisión del sistema electrónico • Revisión de carcaza y accesorios • Prueba de funcionamiento • Prueba de temperatura • Revisión y reparación de tubería de temperatura • Limpieza general • Revisión de indicador luminoso que indica que el compresor se está calentando. <p>REQUERIMIENTO COMPRESAS QUIMICAS CALIENTES CERVICAL Y ESTANDAR Características: Proporcionan un calor húmedo. Ofrece hasta 30</p>	1 6 UNIDADES ESTANDAR Y 4 CERVICALES

		<p>minutos de calor húmedo intenso y calmante. Paquetes totalmente naturales que contienen bentonita, un hidrocoloide natural de relleno, envuelto en un tejido de mezcla de algodón</p> <p>Lengüetas marrones en la mayoría de los hotpacs</p> <p>Medidas estándar 25 cm x 30 cm</p> <p>Paquetes totalmente naturales que contienen bentonita, un hidrocoloide natural de relleno, envuelto en un tejido de mezcla de algodón</p>	
<p>6. CAMINADORA ELÉCTRICA CON PROGRAMAS PREESTABLECIDOS Y BANDA DE ALTO RENDIMIENTO</p>	<p>Velocidad promedio 0,8–19,3 kph (0,5– 12,0 mph) inclinación: 0-15 por ciento En incrementos de 0,5 por ciento cinta: 51 cm a x 153 cm l (20" a x 60" l), de Varias capas, previamente lubricada 8 rutinas, incluyendo 2 rutinas Zone Training+™ el protocolo de FIT TEST (prueba de condición física), manubrios y rieles laterales diseñados ergonómicamente, soporte de lectura y bandeja para accesorios integradas Lectura y bandeja para accesorios integradas</p>	<p>Mantenimiento preventivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión y evaluación • Revisión del sistema electrónico • Revisión de software y protocolos • Revisión de carcaza y accesorios • Prueba de funcionamiento • Limpieza general externa e interna • Lubricación de partes • Revisión y alineación de banda y rodillos • Limpieza de motor 	1
<p>7. Equipo de parafina</p>	<p>Totalmente en acero inoxidable 304. Termostato regulable. Lámpara piloto. Pantalla de protección de resistencia. Capacidad para 4 kg de parafina. Alimentación 110v (50/60 hz).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostico evaluación • Mantenimiento preventivo 	1
<p>8. Rueda de hombro</p>	<p>Rueda de hombro cando Magneciser utiliza resistencia magnética bidireccional Soporte de pared ajustable en altura Brazo ajustable de 13 a 22 pulgadas, lo que permite a los usuarios personalizar su tratamiento El arco adaptable a su nivel de resistencia. Pantalla LCD digital Control de resistencia. La rueda de hombro cando magnetice tiene unas dimensiones de 39 x 13 x 25 pulgadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de carcaza • Prueba de funcionamiento • Limpieza general externa e interna • Lubricación de partes • Revisión de pantalla LCD y cambio de pilas. 	1

<p>9. Bicicleta estática</p>	<p>Posee un receptor estándar de la frecuencia cardíaca por contacto y un receptor inalámbrico polar. Asiento regulable hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás para un posicionamiento óptimo Cubierta única de bajo perfil para un acceso fácil Pedales grandes con una correa para rápido ajuste y personalización Autogeneración: no necesita alimentación externa Conector para auriculares con control de volumen integrado (x2) Puerto USB (x2) para cargar dispositivos Conector opcional de 30 pines para IPOD/IPHONE Función SA WELL+™ opcional para dar seguimiento a la rutina. Receptor semiintegrado de 900 MHZ MYE opcional Pantallas cardio ADVISOR™ Control de la frecuencia cardíaca inalámbrico y por contacto si se le acopla un transmisor de frecuencia cardíaca</p>	<p>Mantenimiento preventivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de carcaza y accesorios • Prueba de funcionamiento • Limpieza general externa e interna • Lubricación de partes. • Limpieza de motor • Revisión de pantalla. • Revisión de protocolos. 	<p align="center">1</p>
<p>10. Bicicleta estática VERTICAL</p>	<p>Bicicleta para usuarios de hasta 100Kg Asiento regulable hacia adelante y hacia atrás para un posicionamiento óptimo Asiento con respaldo-cubierta única de bajo perfil para un acceso fácil -pedales grandes Niveles de tensión Funciones de tiempo, velocidad, distancia, calorías y pulso. Control de pulso por contacto pantallas cardio ADVISOR™ Control de la frecuencia cardíaca inalámbrico y por contacto si se le acopla un transmisor de frecuencia cardíaca</p>	<p>Mantenimiento preventivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de carcaza y accesorios • Prueba de funcionamiento • Limpieza general externa e interna • Lubricación de partes. • Limpieza de motor • Revisión de pantalla. 	

TERCERA. - Garantía Técnica:

El contratista a la firma del contrato, presenta las garantías técnicas, la misma que entrará en vigencia a partir de la recepción disponiendo 5 días para la reposición, la garantía es válida para 6 meses.

CUARTA. - Forma de pago

En la “**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISOTERAPIA “SRA. LEONOR CHILUIZA”**”, NIC-0660824230001-2024-00031, la forma de pago será contra entrega del objeto de la orden compra.



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE SAN ANDRÉS.
ADMINISTRACIÓN 2023-2027**



CUARTA. - Liquidación de valores al contratista:

De la misma forma como señala el informe del administrador de la orden de compra la **“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA “SRA. LEONOR CHILUIZA,** que fueron realizados en el Centro de fisioterapia perteneciente al GAD Parroquial de San Andrés.

Valor contratado	\$1551 .00
IVA 0 %	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1551.00
IMPORTE IVA 15%	\$ 232.65
TOTAL	\$ 1783.65

QUINTA. - Constancia de la Recepción

Antes de la suscripción de la presente Acta, el administrador de la orden de compra, previa la presentación del informe correspondiente, deja constancia de que el servicio fue entregado conforme a las especificaciones técnicas solicitadas. En virtud de ello, se procede a la recepción formal de la **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA 'SRA. LEONOR CHILUIZA'"** dentro del plazo contractual establecido.

SEXTA. - Obligaciones Contractuales

Se anota que el Contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales y en fin ha observado lo estipulado en la orden de compra suscrita.

SÉPTIMA. - Aceptación de las partes

Para constancia de lo estipulado, las partes en forma libre y voluntariamente aceptan las cláusulas expuestas anteriormente, declarando que nada tienen que reclamar en el presente ni en el futuro, por concepto de valores pagados; y, en cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, suscriben el presente instrumento.

Para constancia de lo cual firman en la parroquia San Andrés, a los 22 días del mes de octubre del 2024.

Sr. José Jara
**ADMINISTRADOR ORDEN DE
COMPRA GADPR SAN ANDRÉS**

Guanopatin Yancha Cristina Marisol
PROVEEDOR